

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF BIOCROMA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
BC109	400	2	800	800	300	125	355 ,00
BC110	800	3	800	1200	300	125	385 ,00
BC111	1000	5	1100	1220	300	200	420 ,00
BC112	1500	10	1200	1200	300	200	640 ,00
BC113	2000	15	1200	1950	300	200	1000 ,00



OMOLOGATO


FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF SUPERSTAR

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SS109	500 P	3	780/1000	950	300x300	200x200	400 ,00
SS110	600	3	950	1100	300x300	200x200	400 ,00
SS111	900	4	950	1350	300x300	200x200	470 ,00
SS112	1000 P	5	780/1300	1250	300x300	200x200	580 ,00
SS113	1200	6	1100	1350	300x300	300x300	580 ,00
SS114	1600	10	1200	1400	300x300	300x300	860 ,00
SS115	2200	15	1200	2050	300x300	300x300	1180 ,00
SS116	3500	20	1400	2300	300x300	300x300	1460 ,00
SS117	5500	30	1725	2400	400x400	400x400	1760 ,00
SS118	7000	50	2000	2350	400x400	400x400	2500 ,00
SS119	9000	75	2000	3050	400x400	400x400	3200 ,00
SS120	12000	100	2500	2500	400x400	400x400	4800 ,00

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI

OMOLOGATO

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER - STANDARD

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
U1005	900	5	1250	950	300x300	200x200	500 ,00
U1007	1200	7	1250	1200	300x300	200x200	620 ,00
U1010	1600	10	1250	1550	300x300	200x200	900 ,00
U1012	2000	12	1250	1850	300x300	200x200	1050 ,00
U1015	2250	15	1250	2050	300x300	200x200	1250 ,00
U1020	3000	20	1700	1600	400x400	200x200	1380 ,00
U1025	3700	25	1700	1900	400x400	200x200	1580 ,00
U1030	5000	33	1700	2450	400x400	200x200	1780 ,00
U1050	7000	50	2250	2150	400x400	200x200	2680 ,00
U1075	9000	75	2250	2600	400x400	200x200	3800 ,00
U1100	12000	100	2250	3100	400x400	200x200	5200 ,00

OMOLOGATO

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER

CODICE MODELLO UTENZA DIAMETRO ALTEZZA COPERCHIO 1 COPERCHIO 2 PREZZO

IMHOFF UNDER

EXTRA I



UIE103	900	3	1250	950	300x300	200x200	500 ,00
UIE105	1200	5	1250	1200	300x300	200x200	620 ,00
UIE106	1600	6	1250	1550	300x300	200x200	900 ,00
UIE108	2000	8	1250	1850	300x300	200x200	1050 ,00
UIE109	2250	9	1250	2050	300x300	200x200	1250 ,00
UIE112	3000	12	1700	1600	400x400	200x200	1380 ,00
UIE115	3700	15	1700	1900	400x400	200x200	1580 ,00
UIE122	5000	22	1700	2450	400x400	200x200	1780 ,00
UIE130	7000	30	2250	2150	400x400	200x200	2680 ,00
UIE140	9000	40	2250	2600	400x400	200x200	3800 ,00
UIE150	12000	50	2250	3100	400x400	200x200	5200 ,00

IMHOFF UNDER

EXTRA II



UIE203	900	3	1250	950	300x300	200x200	500 ,00
UIE205	1200	5	1250	1200	300x300	200x200	620 ,00
UIE206	1600	6	1250	1550	300x300	200x200	900 ,00
UIE208	2000	8	1250	1850	300x300	200x200	1050 ,00
UIE209	2250	9	1250	2050	300x300	200x200	1250 ,00
UIE212	3000	12	1700	1600	400x400	200x200	1380 ,00
UIE215	3700	15	1700	1900	400x400	200x200	1580 ,00
UIE222	5000	22	1700	2450	400x400	200x200	1780 ,00
UIE230	7000	30	2250	2150	400x400	200x200	2680 ,00
UIE240	9000	40	2250	2600	400x400	200x200	3800 ,00
UIE250	12000	50	2250	3100	400x400	200x200	5200 ,00

IMHOFF UNDER

EXTRA I - EX



UIE102R	900	2	1250	950	300x300	200x200	500 ,00
UIE104R	1200	4	1250	1200	300x300	200x200	620 ,00
UIE106R	1600	6	1250	1550	300x300	200x200	900 ,00
UIE107R	2000	7	1250	1850	300x300	200x200	1050 ,00
UIE109R	2250	9	1250	2050	300x300	200x200	1250 ,00
UIE111R	3000	11	1700	1600	400x400	200x200	1380 ,00
UIE114R	3700	14	1700	1900	400x400	200x200	1580 ,00
UIE120R	5000	20	1700	2450	400x400	200x200	1780 ,00
UIE126R	7000	26	2250	2150	400x400	200x200	2680 ,00
UIE135R	9000	35	2250	2600	400x400	200x200	3800 ,00
UIE145R	12000	45	2250	3100	400x400	200x200	5200 ,00

IMHOFF UNDER

EXTRA II - EX



UIE202R	900	2	1250	950	300x300	200x200	500 ,00
UIE204R	1200	4	1250	1200	300x300	200x200	620 ,00
UIE206R	1600	6	1250	1550	300x300	200x200	900 ,00
UIE207R	2000	7	1250	1850	300x300	200x200	1050 ,00
UIE209R	2250	9	1250	2050	300x300	200x200	1250 ,00
UIE211R	3000	11	1700	1600	400x400	200x200	1380 ,00
UIE214R	3700	14	1700	1900	400x400	200x200	1580 ,00
UIE220R	5000	20	1700	2450	400x400	200x200	1780 ,00
UIE226R	7000	26	2250	2150	400x400	200x200	2680 ,00
UIE235R	9000	35	2250	2600	400x400	200x200	3800 ,00
UIE245R	12000	45	2250	3100	400x400	200x200	5200 ,00

FOSSA BIOLOGICA

SUPERSTAR ACTIVE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI ATTIVI



CODICE MODELLO UTENZA DIAMETRO ALTEZZA COPERCHIO 1 COPERCHIO 2 PREZZO


SA1005	1200	5	1100	1350	300x300	300x300	1750 ,00
SA1010	1600	10	1200	1400	300x300	300x300	2300 ,00
SA1015	2200	15	1200	2050	300x300	300x300	2850 ,00
SA1020	3500	20	1400	2300	300x300	300x300	3350 ,00
SA1025	5500	25	1725	2400	400x400	400x400	4050 ,00
SA1035	7000	35	2000	2350	400x400	400x400	6100 ,00
SA1045	9000	45	2000	3050	400x400	400x400	7300 ,00
SA1065	12000	65	2500	2500	400x400	400x400	9250 ,00

SUPERSTARS FIL/AN-E

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO




CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SE003	500 P	3	780/1000	950	14	200x300	710 ,00
SE004	600	4	950	1100	16	200x300	700 ,00
SE005	900	5	950	1350	20	200x300	780 ,00
SE006	1000 P	6	780/1300	1250	25	200x300	900 ,00
SE008	1200	8	1100	1350	30	300x300	850 ,00
SE012	1600	12	1200	1400	50	300x300	1280 ,00
SE018	2200	18	1200	2050	70	300x300	1530 ,00
SE025	3500	25	1400	2300	95	300x300	2230 ,00
SE040	5500	40	1725	2400	140	400x400	2900 ,00
SE060	7000	60	2000	2350	170	400x400	3770 ,00
SE075	9000	75	2000	3050	210	400x400	5010 ,00
SE100	12000	100	2500	2500	240	400x400	6870 ,00


**POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI**
SUPERSTARS FIL/AN

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SN005	500 P	3	780/1000	950	24	200x300	970 ,00
SN006	600	6	950	1100	27	200x300	920 ,00
SN008	900	8	950	1350	30	200x300	1150 ,00
SN010	1000 P	10	780/1300	1250	33	200x300	1410 ,00
SN012	1200	12	1100	1350	37	300x300	1280 ,00
SN018	1600	18	1200	1400	40	300x300	1800 ,00
SN025	2200	25	1200	2050	60	300x300	1960 ,00
SN040	3500	40	1400	2300	100	300x300	2950 ,00
SN060	5500	60	1725	2400	150	400x400	4210 ,00
SN075	7000	75	2000	2350	180	400x400	5670 ,00
SN100	9000	100	2000	3050	240	400x400	7330 ,00
SN120	12000	120	2500	2500	350	400x400	9050 ,00


**POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI**
CROMA FIL/AN/E

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CE109	400	3	800	800	300	125	385 ,00
CE110	800	5	800	1200	300	125	445 ,00
CE111	1000	6	1100	1220	300	200	490 ,00
CE112	1500	10	1200	1200	300	200	710 ,00
CE113	2000	15	1200	1800	300	200	1100 ,00

SUPERSTARS FIL/AN-EX

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SX05PRA	500 P	5	780X1000	1000	60	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX05RA	600	5	950	1100	60	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX08RA	900	8	950	1350	95	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX09PRA	1000	9	780X1300	1250	110	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX02	1200	2	1100	1350	120	300x300	1580 ,00
SX10RA	1200	10	1100	1350	125	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX30RA	1600	30	1200	1400	170	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX05	2200	5	1200	2050	205	300x300	2690 ,00
SX40RA	2200	40	1200	2050	230	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX07	3500	7	1400	2300	275	300x300	3180 ,00
SX60RA	3500	60	1400	2300	360	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX10	5500	10	1725	2400	430	400x400	4430 ,00
SX95RA	5500	95	1725	2400	575	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX15	7000	15	2000	2350	565	400x400	5880 ,00
SX130RA	7000	130	2000	2350	770	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX165RA	9000	165	2000	3050	985	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX22	12000	22	2500	2500	885	400x400	9180 ,00
SX220RA	12000	220	2500	2500	1310	400x400	PREZZI A RICHIESTA

SUPERSTARS FIL/AE

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SF005	500 P	5	780/1000	950	50	200x200	1110 ,00
SF006	600	6	950	1100	60	200x200	1130 ,00
SF008	900	8	950	1350	100	200x200	1440 ,00
SF010	1000 P	10	780/1300	1250	110	200x200	1710 ,00
SF012	1200	12	1100	1350	130	300x300	1580 ,00
SF018	1600	18	1200	1400	180	300x300	2160 ,00
SF025	2200	25	1200	2050	250	300x300	2690 ,00
SF040	3500	40	1400	2300	390	300x300	3180 ,00
SF060	5500	60	1725	2400	630	400x400	4430 ,00
SF075	7000	75	2000	2350	780	400x400	5880 ,00
SF100	9000	100	2000	3050	1000	400x400	7550 ,00
SF120	12000	120	2500	2500	1350	400x400	9310 ,00

CROMA FIL/AN

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CN109	400	4	800	800	300	125	525 ,00
CN 110	800	8	800	1200	300	125	695 ,00
CN 111	1000	10	1100	1220	300	200	725 ,00
CN112	1500	15	1200	1200	300	200	985 ,00
CN 113	2000	20	1200	1800	300	200	1395 ,00

CROMADEG

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	ALTEZZA	DIAMETRO	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CD106	100	5	5	600	630	200	-	150 ,00
CD107	200	10	10	600	820	200	-	190 ,00
CD108	300	15	15	600	1000	200	100	220 ,00
CD109	400	20	50	800	800	300	125	270 ,00
CD110	800	25	70	800	1200	300	125	350 ,00
CD111	1000	30	100	1100	1220	300	200	410 ,00
CD112	1500	40	200	1200	1200	300	200	630 ,00
CD113	2000	60	300	1200	1950	300	200	970 ,00



UNDER - DEG

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UD302	302	15	30	900	600	200X200	200X200	240 ,00
UD502	502	20	50	1100	600	200X200	200X200	300 ,00
UD902	902	30	100	1250	950	300x300	300x300	500 ,00
UD303	303	15	30	900	600	200X200	200X200	270 ,00
UD503	503	20	50	1100	600	200X200	200X200	330 ,00
UD903	903	30	100	1250	950	300x300	300x300	540 ,00
UD1203	1203	40	150	1250	1300	300x300	300x300	900 ,00
UD1603	1603	50	200	1250	1650	300x300	300x300	1050 ,00
UD2003	2003	65	250	1250	1950	300x300	300x300	1250 ,00
UD2253	2253	75	300	1250	2150	300x300	300x300	1350 ,00
UD3003	3003	100	400	1700	1600	300X200	400x400	1550 ,00
UD3703	3703	125	500	1700	1900	300X200	400x400	1750 ,00
UD5003	5003	175	800	1700	2450	300X200	400x400	1850 ,00
UD7003	7003	200	900	2250	2150	400x400	400x400	2580 ,00
UD9003	9003	250	1000	2250	2600	400x400	400x400	3510 ,00
UD12003	12003	300	1100	2300	3100	400x400	400x400	3950 ,00



UNDER - DEG EX



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UD302	302EX	5	15	900	600	200X200	200X200	240 ,00
UD502	502EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	300 ,00
UD902	902EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	500 ,00
UD303	303EX	5	15	900	600	200X200	200X200	270 ,00
UD503	503EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	330 ,00
UD903	903EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	540 ,00
UD1203	1203EX	20	60	1250	1300	300x300	300x300	900 ,00
UD1603	1603EX	30	90	1250	1650	300x300	300x300	1050 ,00
UD2003	2003EX	35	105	1250	1950	300x300	300x300	1250 ,00
UD2253	2253EX	40	120	1250	2150	300x300	300x300	1350 ,00
UD3003	3003EX	50	150	1700	1600	300X200	400x400	1550 ,00
UD3703	3703EX	70	210	1700	1900	300X200	400x400	1750 ,00
UD5003	5003EX	110	300	1700	2450	300X200	400x400	1850 ,00
UD7003	7003EX	130	390	2250	2150	400x400	400x400	2580 ,00
UD9003	9003EX	175	525	2250	2600	400x400	400x400	3510 ,00
UD12003	12003EX	235	705	2300	3100	400x400	400x400	3950 ,00



Mod. finale 02



Mod. finale 03

SUPERSTAR - DEG

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SD111	170	5	5	600	675	200X200	-	190 ,00
SD112	230	10	10	600	875	200X200	-	240 ,00
SD113	300	15	15	600	1050	200X200	-	300 ,00
SD114	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	200X200	330 ,00
SD115	600	25	60	950	1100	200X200	200X200	330 ,00
SD116	900	28	80	950	1350	200X200	200X200	390 ,00
SD117	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	200X200	480 ,00
SD118	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	440 ,00
SD119	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	780 ,00
SD120	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1240 ,00
SD121	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	1540 ,00
SD122	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	1840 ,00
SD123	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	2700 ,00
SD124	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	3550 ,00
SD125	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	4950 ,00



**POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI**

SUPERSTAR - DEG - EX

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SDE22	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	300X300	330 ,00
SDE25	600	25	60	950	1100	200X200	300X300	330 ,00
SDE28	900	28	80	950	1350	200X200	300X300	390 ,00
SDE30	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	300X300	440 ,00
SDE35	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	440 ,00
SDE50	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	780 ,00
SDE75	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1240 ,00
SDE125	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	1540 ,00
SDE175	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	1840 ,00
SDE200	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	2500 ,00
SDE250	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	3350 ,00
SDE300	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	4830 ,00



CROMAOIL

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CO109	400	0,3	50	800	800	300	125	390 ,00
CO110	800	0,5	75	800	1200	300	125	440 ,00
CO111	1000	1,0	200	1100	1220	300	125	480 ,00
CO112	1500	1,5	300	1200	1200	300	125	800 ,00
CO113	2000	3,0	400	1200	1950	300	125	1200 ,00



SUPERSTAR - OIL

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120	500 P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	400 ,00
SO121	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	400 ,00
SO122	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	470 ,00
SO123	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	580 ,00
SO124	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	580 ,00
SO125	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	860 ,00
SO114	2200	3,50	400	1200	2050	300X300	300X300	1180 ,00
SO115	3500	4,50	600	1400	2300	300X300	300X300	1460 ,00
SO116	5500	7,00	800	1725	2400	400X400	400X400	1760 ,00
SO117	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	2500 ,00
SO118	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	3250 ,00
SO119	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	4650 ,00



POZZETTO CACCIATA

RILANCIO OMOGENEO REFLUI

CODICE	MODELLO	UTENZA	VOLUME MC	LARGHEZZA	PROFONDITA	ALTEZZA	PREZZO
PC500	500 P	30-125	0,50	780	1000	1000	650 ,00
PC1000	1000 P	126-370	1,00	780	1300	1250	900 ,00



mod. 500

NEW



€ 530,00

Pozzetto di bypass
500 litri

mod. 500G

NEW



€ 490,00

Pozzetto con griglia
statica - 500 litri

mod. 100

NEW



€ 170,00

Pozzetto esagonale
100 litri

SUPERSTAR-OIL-PLUS

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
CON SERBATOIO DI RACCOLTA ESTERNO

CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120P	500P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	900 ,00
SO121P	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	880 ,00
SO122P	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	940 ,00
SO123P	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	1050 ,00
SO124P	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	950 ,00
SO125P	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	1350 ,00
SO114P	2200	3,00	400	1300	2050	300X300	300X300	1700 ,00
SO115P	3500	5,00	600	1400	2300	300X300	300X300	1820 ,00
SO116P	5500	7,50	800	1725	2400	400X400	400X400	2150 ,00
SO117P	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	2950 ,00
SO118P	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	3750 ,00
SO119P	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	5300 ,00

SUPERSTAR-OIL-K

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
A COALESCENZA CON FILTRO ESTRAIBILE

CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SOK01	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	200X200	1620 ,00
SOK02	600	0,75	250	950	1100	200X200	200X200	1590 ,00
SOK03	900	1,00	300	950	1350	200X200	200X200	1780 ,00
SOK04	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	200X200	1980 ,00
SOK05	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	1920 ,00
SOK10	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	2500 ,00
SOK25	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	4820 ,00
SOK50	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	7010 ,00
SOK75	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	11010 ,00
SOK100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	14700 ,00
SOK125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	18150 ,00
SOK150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	21500 ,00

SUPERSTAR-OIL-OK

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII A COALESCENZA
CON FILTRO ESTRAIBILE
E OTTURATORE AUTOMATICO

CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SOO01	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	300X300	2290 ,00
SOO02	600	0,75	250	950	1100	200X200	300X300	2270 ,00
SOO03	900	1,00	300	950	1350	200X200	300X300	2440 ,00
SOO04	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	300X300	2600 ,00
SOO05	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	2580 ,00
SOO10	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	3200 ,00
SOO25	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	5850 ,00
SOO50	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	8400 ,00
SOO75	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	12680 ,00
SOO100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	15400 ,00
SOO125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	19590 ,00
SOO150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	23350 ,00

SUPERSTAR SEPTIC FOSSA SETTICA



CODICE	MODELLO	PORTATA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SS005	500P	5	780x1000	1000	0,47	200X200	200X200	390 ,00
SS006	600	6	950	1100	0,57	200X200	200X200	380 ,00
SS008	900	8	950	1350	0,80	200X200	200X200	410 ,00
SS010	1000 P	10	780x1300	1250	0,90	200X200	200X200	530 ,00
SS012	1200	12	1100	1350	1,10	300X300	300X300	490 ,00
SS016	1600	16	1200	1400	1,50	300X300	300X300	720 ,00
SS020	2200	20	1300	2050	2,10	300X300	300X300	1100 ,00
SS030	3500	30	1400	2300	3,30	300X300	300X300	1250 ,00
SS040	5500	40	1725	2400	5,30	400X400	400X400	1600 ,00
SS050	7000	50	2000	2350	6,60	400X400	400X400	2340 ,00
SS075	9000	75	2000	3050	8,70	400X400	400X400	3180 ,00
SS100	12000	100	2500	2500	11,5	400X400	400X400	3550 ,00

SUPERSTAR SEPTIC FOSSA SETTICA BICAMERALE



CODICE	MODELLO	PORTATA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SB005	500P	5	1600x1000	1000	0,94	200X200	200X200	780 ,00
SB006	600	6	2000x950	1100	1,14	200X200	200X200	760 ,00
SB008	900	8	2000x950	1350	1,60	200X200	200X200	850 ,00
SB010	1000 P	10	1600x1000	1250	1,80	200X200	200X200	1075 ,00
SB012	1200	12	2400x1100	1350	2,20	300X300	300X300	980 ,00
SB016	1600	16	2700x1200	1400	3,00	300X300	300X300	1450 ,00
SB020	2200	20	2700x1300	2050	4,20	300X300	300X300	2250 ,00
SB030	3500	30	3000x1400	2300	6,60	300X300	300X300	2550 ,00
SB040	5500	40	3700x1725	2400	10,60	400X400	400X400	3200 ,00
SB050	7000	50	4350x2000	2350	13,20	400X400	400X400	4650 ,00
SB075	9000	75	4350x2000	3050	17,40	400X400	400X400	6370 ,00
SB100	12000	100	5350x2500	2500	23,00	400X400	400X400	7150 ,00

SUPERSTAR SEPTIC FOSSA SETTICA TRICAMERALE



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
ST005	500P	5	2400x1000	1000	1,41	200X200	200X200	1200 ,00
ST006	600	6	3000x950	1100	1,71	200X200	200X200	1150 ,00
ST008	900	8	3000x950	1350	2,40	200X200	200X200	1270 ,00
ST010	1000 P	10	2400x1000	1250	2,70	200X200	200X200	1600 ,00
ST012	1200	12	3500x1100	1350	3,30	300X300	300X300	1450 ,00
ST016	1600	16	4000x1200	1400	4,50	300X300	300X300	2175 ,00
ST020	2200	20	4000x1300	2050	6,30	300X300	300X300	3370 ,00
ST030	3500	30	4500x1400	2300	9,90	300X300	300X300	3800 ,00
ST040	5500	40	5500x1725	2400	15,9	400X400	400X400	4810 ,00
ST050	7000	50	6500x2000	2350	19,8	400X400	400X400	7050 ,00
ST075	9000	75	6500x2000	3050	26,1	400X400	400X400	9560 ,00
ST100	12000	100	8000x2500	2500	34,5	400X400	400X400	10750 ,00

FITOCROMA

SUBIRRIGAZIONE



FITOTRASPIRAZIONE
A VASSOI ASSORBENTI



E' un'impianto per lo smaltimento di acque reflue pretrattate provenienti da civili abitazioni composto da vassoi assorbenti a pianta poligonale realizzati in polietilene lineare rotostampato. Ogni vassoio V1 (vassoio V2 oltre 12 A.E.) viene posto al servizio degli scarichi di un A.E. A corredo di ogni vassoio la fornitura comprende:

- tubazione di collegamento in polipropilene Ø 110 mm
- raccordo al vassoio
- guarnizione in neoprene Ø 110 mm
- tessuto non tessuto per la separazione dello strato vegetale dallo strato drenante sottostante
- per un totale di n° ... vassoi
- n° 2 pozzetti a pianta esagonale realizzati in polietilene lineare rotostampato collegati tra loro affinché sia garantita la permanenza dei liquidi all'interno del sistema

CODICE	MODELLO	UTENZA	N. VASSOI	N. POZZETTI	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	PREZZO
FC2	V1	2	2	2	700	1200	1200	930 ,00
FC3	V1	3	3	2	700	1200	1200	1200 ,00
FC5	V1	5	5	2	700	1200	1200	1770 ,00
FC7	V1	7	7	2	700	1200	1200	2340 ,00
FC10	V1	10	10	2	700	1200	1200	3180 ,00
FC12	V1	12	12	2	700	1200	1200	3750 ,00
FC15	V2	15	10	2	700	1200	1800	4600 ,00
FC18	V2	18	12	2	700	1200	1800	5450 ,00
FC20	V2	20	15	2	700	1200	1800	6000 ,00
FC25	V2	25	17	2	700	1200	1800	7400 ,00
FC30	V2	30	20	2	700	1200	1800	8800 ,00
FC35	V2	35	23	2	700	1200	1800	10200 ,00
FC40	V2	40	27	2	700	1200	1800	11600 ,00
FC45	V2	45	30	2	700	1200	1800	13000 ,00
FC50	V2	50	35	2	700	1200	1800	14400 ,00



BOX

POZZETTO DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	N. POMPE	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	PREZZO
BX001	300	1	490	785	710	410	320 ,00
BX002	600	2	925	1135	870	410	630 ,00



Mod. 600

STORMWATER

RECUPERO ACQUA

IMPIANTO AUTOMATICO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUA PIOVANA



	CODICE	MODELLO	SUPERFICIE PIAZZALE MQ	LITRI SCOLMATORE	LITRI ACCUMULO	LITRI DEOLIATORE	LITRI FILTRO	LITRI POZZETTO USCITA	PREZZO
V	SW06	6	600	500	3100	1200	500	500	6730 ,00
V	SW10	10	1000	500	5450	1600	500	500	7820 ,00
V	SW12	12	1200	500	6200	1600	500	500	9185 ,00
G	SW20	20	2000	500	10900	2200	500	500	10760 ,00
G	SW25	25	2500	500	12500	2200	500	500	10925 ,00
G	SW30	30	3000	500	16350	3500	500	500	13460 ,00
G	SW40	40	4000	500	21800	3500	500	500	15245 ,00
G	SW50	50	5000	1000	25000	5500	500	500	16010 ,00
G	SW75	75	7500	1000	37500	5500	500	500	22065 ,00
G	SW100	100	10000	1000	50000	7000	500	500	28325 ,00
G	SW125	125	12500	2000	62500	9000	1000	1000	35655 ,00
G	SW150	150	15000	2000	75000	12000	1000	1000	42570 ,00

La tabella sopra riportata si riferisce a parametri richiesti dalla L.R. Regione Lombardia n° 62 del 27/maggio/1985 art. 19/20, in cui è richiesta la raccolta e successivo trattamento dei primi 5mm di precipitazione di ogni evento meteorico.

Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici impermeabili e pari a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo superfici coltivate.

Per zone diverse con differenti dimensionamenti, contattare il nostro ufficio tecnico.

Utenze:

- Insediamenti produttivi e commerciali con superfici esterne pavimentate adibite a strade, parcheggi, piazzali, deposito materiali e/o mezzi ecc..
- Parcheggi scoperti a servizio di centri commerciali, aeroporti, ecc..
- Stazioni di servizio strade e autostrade
- Ogni qualvolta si renda necessario effettuare un'azione di laminazione sull'ingresso delle portate meteoriche nelle reti di fognatura.


CONTENITORI DA INTERRO NERVATI



GANCI SOLLEVAMENTO CONTENITORI



VANO RACCOLTA OLIO




DEOLIATORE




QUADRO COMANDI IN POLIESTERE



ELETTROPOMPA INOX ITT FLYGT





ESEMPI INSTALLAZIONE STORMWATER




Tubazioni di collegamento di by-pass

N.B.: Le tubazioni di collegamento di by-pass sono escluse dalla fornitura.





N.B.: Le quote sono espresse in centimetri



Tubazioni di collegamento di by-pass

N.B.: Le tubazioni di collegamento di by-pass sono escluse dalla fornitura.



N.B.: Le quote sono espresse in centimetri

PLUVIO

RECUPERO

ACQUA PIOVANA

CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI



CODICE	MODELLO	TIPO	KW/HP POMPA	DIAMETRO	ALTEZZA	PREZZO
PLU10A	PLUVIO V1000	A	-	1250	1300	850,00
PLU10B	PLUVIO V1000	B	0,3/0,4	1250	1300	1200,00
PLU10C	PLUVIO V1000	C	0,6/0,8	1250	1300	1300,00
PLU10D	PLUVIO V1000	D	0,8/1,1	1250	1300	1450,00
PLU10E	PLUVIO V1000	E	0,6/0,8	1250	1300	1650,00
PLU10F	PLUVIO V1000	F	0,9/1,2	1250	1300	1750,00
PLU10G	PLUVIO V1000	G	1,2/1,6	1250	1300	1800,00
PLU10H	PLUVIO V1000	H	0,6/0,8	1250	1300	1650,00
PLU10I	PLUVIO V1000	I	0,75/1	1250	1300	1700,00
PLU10L	PLUVIO V1000	L	1,1/1,5	1250	1300	1750,00

PLU15A	PLUVIO V1500	A	-	1250	1550	1050,00
PLU15B	PLUVIO V1500	B	0,3/0,4	1250	1550	1250,00
PLU15C	PLUVIO V1500	C	0,6/0,8	1250	1550	1500,00
PLU15D	PLUVIO V1500	D	0,8/1,1	1250	1550	1600,00
PLU15E	PLUVIO V1500	E	0,6/0,8	1250	1550	1850,00
PLU15F	PLUVIO V1500	F	0,9/1,2	1250	1550	1950,00
PLU15G	PLUVIO V1500	G	1,2/1,6	1250	1550	1980,00
PLU15H	PLUVIO V1500	H	0,6/0,8	1250	1550	1850,00
PLU15I	PLUVIO V1500	I	0,75/1	1250	1550	1900,00
PLU15L	PLUVIO V1500	L	1,1/1,5	1250	1550	1900,00

PLU20A	PLUVIO V2000	A	-	1250	1950	1200,00
PLU20B	PLUVIO V2000	B	0,3/0,4	1250	1950	1550,00
PLU20C	PLUVIO V2000	C	0,6/0,8	1250	1950	1650,00
PLU20D	PLUVIO V2000	D	0,8/1,1	1250	1950	1750,00
PLU20E	PLUVIO V2000	E	0,6/0,8	1250	1950	2000,00
PLU20F	PLUVIO V2000	F	0,9/1,2	1250	1950	2100,00
PLU20G	PLUVIO V2000	G	1,2/1,6	1250	1950	2150,00
PLU20H	PLUVIO V2000	H	0,6/0,8	1250	1950	1950,00
PLU20I	PLUVIO V2000	I	0,75/1	1250	1950	2050,00
PLU20L	PLUVIO V2000	L	1,1/1,5	1250	1950	2080,00

CONTENITORI CILINDRICI ORIZZONTALI



CODICE	MODELLO	TIPO	KW/HP POMPA	DIAMETRO	ALTEZZA	PREZZO	
PLU03A	PLUVIO V3000	A	-	1400	2450	1725	1600,00
PLU03B	PLUVIO V3000	B	0,3/0,4	1400	2450	1725	1950,00
PLU03C	PLUVIO V3000	C	0,6/0,8	1400	2450	1725	2050,00
PLU03D	PLUVIO V3000	D	0,8/1,1	1400	2450	1725	2180,00
PLU03E	PLUVIO V3000	E	0,6/0,8	1400	2450	1725	2400,00
PLU03F	PLUVIO V3000	F	0,9/1,2	1400	2450	1725	2550,00
PLU03G	PLUVIO V3000	G	1,2/1,6	1400	2450	1725	2580,00
PLU03H	PLUVIO V3000	H	0,6/0,8	1400	2450	1725	2400,00
PLU03I	PLUVIO V3000	I	0,75/1	1400	2450	1725	2450,00
PLU03L	PLUVIO V3000	L	1,1/1,5	1400	2450	1725	2480,00

PLU05A	PLUVIO V5000	A	-	1900	2450	2200	2100,00
PLU05B	PLUVIO V5000	B	0,3/0,4	1900	2450	2200	2450,00
PLU05C	PLUVIO V5000	C	0,6/0,8	1900	2450	2200	2580,00
PLU05D	PLUVIO V5000	D	0,8/1,1	1900	2450	2200	2700,00
PLU05E	PLUVIO V5000	E	0,6/0,8	1900	2450	2200	2950,00
PLU05F	PLUVIO V5000	F	0,9/1,2	1900	2450	2200	3050,00
PLU05G	PLUVIO V5000	G	1,2/1,6	1900	2450	2200	3080,00
PLU05H	PLUVIO V5000	H	0,6/0,8	1900	2450	2200	2900,00
PLU05I	PLUVIO V5000	I	0,75/1	1900	2450	2200	2950,00
PLU05L	PLUVIO V5000	L	1,1/1,5	1900	2450	2200	3000,00

PLU12A	PLUVIO 12000	A	-	2200	2550	4500,00
PLU12B	PLUVIO 12000	B	0,3/0,4	2200	2550	4850,00
PLU12C	PLUVIO 12000	C	0,6/0,8	2200	2550	4950,00
PLU12D	PLUVIO 12000	D	0,8/1,1	2200	2550	5080,00
PLU12E	PLUVIO 12000	E	0,6/0,8	2200	2550	5320,00
PLU12F	PLUVIO 12000	F	0,9/1,2	2200	2550	5420,00
PLU12G	PLUVIO 12000	G	1,2/1,6	2200	2550	5450,00
PLU12H	PLUVIO 12000	H	0,6/0,8	2200	2550	5300,00
PLU12I	PLUVIO 12000	I	0,75/1	2200	2550	5350,00
PLU12L	PLUVIO 12000	L	1,1/1,5	2200	2550	5380,00

ACCESSORI PLUVIO

PRESSOSTATI - CENTRALINE
TUBAZIONI - GUARNIZIONI

APPLICAZIONE ESCLUSA



PREL-ECO1



PREL-AUT1



ESSENTIAL



EVOLUTION - ADVANCED



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
PREL-ECO1	Pressostato elettronico ON-OFF 1"x1" con manometro	180 ,00
PREL-AUT1	Pressostato elettronico ON-OFF 1"x1¼" autoreset max hp 3	270 ,00
PREL-INV1	Pressostato elettronico 1¼"x1½" INVERTER mantiene la pressione costante max 1.1 kw	960 ,00
PLCESS	Centralina ESSENZIAL - hp 0,9 h 45 mt Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero	2600 ,00
PLCEVO	Centralina EVOLUTION - hp 0,9 h 48 mt Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero	3300 ,00
PLCADW	Centralina ADWANCED - hp 0,9 h 48 mt Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero (con indicatore di livello)	3800 ,00
PLPES30	Tubazione pescante esterna galleggiante Valvola di fondo da 1"	260 ,00
PLPES40	Tubazione pescante esterna galleggiante Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero	300 ,00
PLRIPA	Ripristino automatico acqua rete Galleggiante + elettrovalvola	440 ,00
PLRIPB	Ripristino automatico acqua rete Galleggiante + elettrovalvola (predisposto per pressostato)	490 ,00
PLTF60A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 2"	290 ,00
PLTL60A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 2"	270 ,00
PLTF75A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 2½"	590 ,00
PLTL75A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 2½"	520 ,00
PLTF90A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 3"	980 ,00
PLTL90A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 3"	900 ,00
ACP2	Prolunga boccaporto H 250	100 ,00
ACP1	Prolunga boccaporto H 500	130 ,00
AGP3040	Guarnizione per tubo Ø 30-40	8 ,00
AGP50	Guarnizione per tubo Ø 50	10 ,00
AGP100	Guarnizione per tubo Ø 100	14 ,00
AGP110	Guarnizione per tubo Ø 110	16 ,00
AGP125	Guarnizione per tubo Ø 125	20 ,00
AGP140	Guarnizione per tubo Ø 140	26 ,00
AGP160	Guarnizione per tubo Ø 160	30 ,00
AGP200	Guarnizione per tubo Ø 200	32 ,00
PL0	Appl. passaparete-guarnizioni-foratura 1-3 lavor.	30 ,00
PL3	Appl. passaparete-guarnizioni-foratura <3 lavor.	50 ,00

ELETTROPOMPE

ACCESSORI PER PLUVIO

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
PPB	B	Elettropompa kw/hp 0,3/0,4	320 ,00
PPC	C	Elettropompa kw/hp 0,6/0,8	430 ,00
PPD	D	Elettropompa kw/hp 0,8/1,1	560 ,00
PPE	E	Elettropompa kw/hp 0,6/0,8	780 ,00
PPF	F	Elettropompa kw/hp 0,9/1,2	890 ,00
PPG	G	Elettropompa kw/hp 1,2/1,6	920 ,00
PPH	H	Elettropompa kw/hp 0,75/1	750 ,00
PPI	I	Elettropompa kw/hp 0,9/1,2	810 ,00
PPL	L	Elettropompa kw/hp 1,1/1,5	840 ,00



DOMESTICO - B



DOMESTICO - C



DOMESTICO - D



SEMI PROFESSIONAL
E-F-G



PROFESSIONAL
H-I-L